※海側の見かりも、スプリングドリブ・ア= 082(2500)、83(411)、時かと、クオーフェアル (SRCX03),0(3)以下は 工事出版的に、一ブメント開始の映像でも労働等へ出版がの条件下で制造した場合の集的環境では、実践に同時 長は、他内・AS 国際する小規模・同様電話(よけ四名のより、長知された能力の規定はガラトのドへ - List タッジ 11イ(マイ、子供用ログル条件)美術的院、別の使き、強いコードを製造のだけまっては、記録された情報の範囲 そのえが最近にあります。6 [単数のメースー発展できなエーディン) についての2年間の保証では、です。4番によび **着に状态を含りしまでは影響をあずご言葉(だつ)、名と様性に書しては、初望が北海川門中をより始め」ださい。** - 白海道のアメート・ディルスト・このセットスのマットスのマッチ開発は、福岡・西藤ケチューフト8カムのス・ア・利用剤です。 の「AD F144 (AD、大学院の500×7 AD Fe 20円) もずか10分数をあてるだけで、200-20円をおかりは必要を 素にすず、別念にはいめた何の形とかは、夜裏の光光を引きり発展しており、別名集団を学える外です。の「影響」 最近12. 日常世界に同じ5田名側のの影響を持り技術を集す。対抗値1000A/16 第14年の14所留発展を表して、 2文 合理的自然の自由を指数的につき、一般有知とは異なる最高の18、27、の子等などの明点が他の等の会す。 される場合があります。あしってカンテ系1だきょ、ゆこの出版製の何所製造を禁止する (リッド・エー・か用等)。

毎日前をは、アランドセイコーラスター。マッドかみでかかりの扱いとなっます。

ショップ (a ma e- エルー) (www.softm.auth.en.logs/porchase/shopflet him)) 中で何(でき)。

受得更介品に関係は、IVのです。現在のデーカーを含か必要等に関連を含めた発展を含めた発展を追求している。

セイコーウオッチ株式会社

○発電性後担づいてのお問い合わせは、お客様を決定する。 2リーダイヤル 3120-061-012 19 15年37年6、13日間日本教徒の情報を取り付けられるもの報報の可能です)。

2003.4.5

SEIKO

DESIGN YOUR TIME.



Grand Seiko

Master shop model collection





グランドセイコー スプリングドライブ GMT

このグランドモイコーには5本の針があります。

革新の機構、スプリングドライブを象徴する。後れるように動く材料。 適かな視覚性をもつ台形の時針と分析。そして時分針と重なっても その存在を主張するようデデインされているGMT=の「赤い矢」24時針。 そして、5番目は、8時と9時の間にあって駆動エネルギーの残量を示す パワーリデーブトインジケーター針。さらに、GMTの製能性を高めるために 同方向に5度ずつ回転するペゼルなど、革動の心臓とこだわりの機能が 搭載されているグランドセイコー スプリングドライブ GMT。 この時間は世界を駆けるあなたの関に似合う。

SBGE001 577,500円(Racssa,soom)

自動機をスプチングドライブをR46担義(甲巻きつき) ステンレストース・バンド スクリューバック 4時位置ネジロック式ウェクズ 両方向回路ベベル(チファイアリングつき、ルミプライトつき) デュアルカーブサファイアカンズ(無反射ニーティング) バミプライトのき(物針、分割、24時前、3・6・8・12時位置略率) 日本生活用機の防水(20所属) マンブッシュ三ケ的中程は 計画 無大後上時的92時間(約3日間)時間 関連:平均月建立は移(性差立は移用性) 石板30種 ケースサイズ-243,8年前 置き・177章 原本・14・7時間 単ら対す(一ら7+845)は自由の本(184) 機能とは、時針と対場針がそれぞれ期の時期を示すことで、時期のある 2つのカイムブーンの時期を設定できる機能のことかららに、回転ペモルを同すことで、24時針で3つ月のカイム デーンの時間も関本項をことができる。





グランドセイコー スプリングドライブ

要期の空間に浮かび上がる太く描い針と インデックス。この黒い文字板を持つ グランドセイコーには、世界で唯一の自動機を スプリングドライブムーブメントが蓄積されて います。その最大の特徴は流れるように動く 秒針。それば、ゼンマイの力を水晶振動子が 正確に制御する、という順のない機構から 生まれた、新しい時の流れ。

ぜ ひ あなたの目でお 職か めください。
SBCA003 475,500円(根表450,600円)
自動等ネスプリングドライブリ265折戦(伊藤キロネ)
ステンレスケース・ペンド シースメー・スクリューバック
毎天般プラック世級文字数 キジョックス「ナックズ デュアルカーブキファイア・ズクス(知反射コーティング) 日本先院門籍化時本(10年代) ランプッシュニング新中価会 電 最大等上時的75時間(約3日間)が個 情度:平均付款よ15条(日直上15米相当) 石管30石

ケーステイズで44.0mm 悪きに150g 原みでは2.5mm





グランドセイコー スプリングドライブ

自動巻きスプリングドライブを搭載した グランドセイコー。【GS】のロゴタイブの左側に ある小さな針は、残っているエネルギーを示す 『パワーリゲーブ表示』です。このムーブメントの 最大巻上時の持続時間は約72時間。たとえば 週末のあいだ、腕からはずしておいても。 針の動きが止ることはない。離歴と実用鉄の 週ガを退求した新編集ムーブメントです。

SBGA001 472,500円(執資450,600円) 自動物8スプリング5アイブ9865所数(手参考つき) よナンレスケース・バンド レーステー・ステリューバック 単級飲財化上げ式学板 ネジロックスリュウズ デッアルカーブサファイアガナス(無反射コーナイング) 日常生命知道化物水(10気圧) アンブ・レュニア前中傾め 財産 現大等上時数73時期(約4日間)技能 対理: 子中月並上15巻(往並上1秒相当) 石級30柱 ケースナイズ: 41.0元前 重き: 150元 開表12.3元前







グランゼセイコー 強化耐酸SMR40000 プライトチタンモデル

アナログクオーツ世界最高水車となる40,000A/mの 耐磁性能を持つ現化耐磁モデルSMR40000。ケース内部の ムーブメントの表例と真態に鈍飲製の財産板が配置され、 強い融気からムーブメントを守ります。ケース、バンドには ブライトチダンを採用することにより、ステンレススチールモデル (SBGX039)に述べて大幅に軽量化を実現(95≥)。 また、耐メタルアレルギー仕様も実現しました。時分針と 4ヶ所勝字にルミプライトを配した無反射プラック主義文学板と

相よって、顧弊かつアクティブな魅力が増したモデルです。

SEGX045 420,000円(開報486,800円) 8F61振聞 プライトチョンケース・バンド スクリューバック ネジロックボデュウズ ・テファイフダラス(無反視コーティング) ホミブライトつき(時計、分析、からがりは時位置略字) 日常生活注意化防水(10気圧) アンデッショニッ折中前の **計蔵性値**(40,400A./bg 研究:年活金10秒 ケーステイズ:31.2mm 煮つ:約g 原表:30.8mm ● SMR44000 は SUPER MAGNETIC RESISTANT 40000A/m p要です。 九/云(アンペアパーメーター)は180(国際副単化機器)周格に 変められている前昇の施さを表す国際基盤です。44.5003.7m以上の

職長に遭遇した場合は、止まり得み不具合現象が起こることがあります。





グランドセイコー 強化耐温モデル SMR40000

2003年 バーゼルフェアでデビューしたこのモデルは、 アナロググオーツ世界最高水準となる。40,000人/三の 耐磁性能を持っています。そして高い視型性を 確保する31.5元由係の文字板の表面には、超細密型 打ちによる格子柄パターン、シーザー彫刻による GSロゴマークと獅子の紋景が、エンジニアの方々が 働(強い磁界下はもちろん、発音電話やPCが普及した 現代生活にないても信頼他の高いパフォーマンスを

発揮する、高級感あふれたモデルです。

SBGX039 346,500円(明要550,600円) 9回経費 ステンレスケース・バンド スクチェーバック ネジロックボリュウズ サファイデガラス(無反射ヨーティッグ) 日常生殖用強化砂水(10気圧) ダングッシュ三フ折 中催る ・耐菌性酸:40,000人/元 ・放復:年進五四巻 ケースサイズ:31.2mm 置き 1345g 厚み:19.5mm

● SMR40000H SUPER MAGNETIC RESISTANT 40000A/元の略です。

A./m (ナンペアバーメーター)は [Sig (理解機類化機関) 職務に

逆められている歯科の強さを表す緩縮単位です。49.990人/6以上の1

簡終に遭遇した場合は、止まり等の不具合財動が難こることがあります。





グランドセイユー メカニカルGMT

メカニカルムーブメント「9856」を搭載した このモデルは、グランドセイコーではじめて GMTや機能を搭載しました。 場色の文字板と振も強いコントラストを発揮する 素いカラーが印象的な24時針は、時分針に 重なった時でも見やすい長さ、形状の設計に、 ベゼル上の24時間表示には、購入のでいたいな 形刻の上に順で現色の微弦を施し、 供限性を確保しています。

SAGM001 472,500円(無数450,000円) 自動者を9858帯線(学者をつう) ステンレスケース・パンド スクリューペック トジョックステェクズ デュアルカーディファイアガクス(無反射コーティッグ) は零角で悪化的水(10気圧) フンデッシュニック行っ程を 配便 最大像上等的知時配格側 石泉27石 か反正列書つを ナースギイズ(38,2元m 成ま:157.5 平表:15.20mm 場所で「一Greenvick maps 115.6 を開始した、時計とお呼音が それぞれ刻の時間を水すことで、時限のあるとつのタイトゲーンの

時期を表示でする暴闘のでし、





グランドセイコー メカニカル ブライトチタンモデル

このグランドモイコーには「鮪せる」機能が あります。まず目を奪われるのが、大脳にも 全面にGSのロゴタイプが配された文字板、 裏側のシースルー・バックのサファイアガラスには、 お生態の理解を関わる。 調準があります、外膜には軽量で繋びにくい 特徴を接つ製薬材、プライトチタンを採用、 個性的な美しさをまとったグランドモイコー プライトチタンモデルです。

SISGR026 504,000円(林族488,000円) 自動時ま5555構築(学長3つ3) プライトチェンケース・バンド シースルー・スクリューバック デッアルカーブサファイエボラス(短反射コーティング) 日本次項強切的水(10気圧) アンプラシュニンドや宿舎 新製 県大器上場的36号現存側 石製18石 伊見屋明備つき ケーステイズ-32.5mm 重き187.5mm 原本-125.0mm





グランドセイコー メガニカル ホワイトゴールドモデル

ホワイトゴールドから生まれた高数感あよれる フォルム。まさに、品格という言葉がふさわしい グランドセイコー。面付け加工が非常に難しい ブルースティール(青焼き針)を、丁草に デラツ研磨することにより、美しい峰カット針に 仕上げました。さらにその形状は、文字板に 沿うよう観やかなカーブを描いています。 フェイスを覆うサファイアガラスにも。

丸 みを帯 びたボックス 型を採用しました。
SBGW007 1,785,000円(私産1,760,000円)
9854(チ巻3) 帯電 | 10式キワイトゴールドケース・バスド
レースパーパック(5つえど留る)
ボックス型デファイナガラス(無具射コーティング)
日常生活用助水 ブンブァンスニッ野中国の 配置
量大導上時的50時間時能 石製20石 東岸延刊者の3

ケーステイズ:37.3mm 原本:19.3mm





グランドセイコー メカニカル・ イエローゴールドモデル・

その素材のすべてが美しい。
18以イエローゴールドのケース、なめらかな 質様をもつクロコダイルバンド、まさに。 このモデルほ、本物を見極めた大人のための グランドセイコーといえます。6つの本ジで 別められたシースルーの裏盤からは、手巻ラムーブメント9856の別様な鼓励を、目で楽しむことも、優雅な気品にあふれた。 このグランドセイコーは、

ほかにはない製液な時間をつれてきます。
SBGW008 892,500円(根拠があかが円)
9554(チ巻か)推集 18区(エローゴールドケース
ナエコダイルバンド 18区(エローゴールド接続
サースターバッド(ボロネジ留る)
ボックス屋サフナイナガラス(地区射コーティング)
日後生活用的水 回顧 最大乗上時間時時間 石製24石 お皮証明音のを ケーステイズ: 約2mm 原み19.8mm。